

Телехендлер T6027



WEIDEMANN
designed for work



Универсалният телескопичен товарач.
С 6 метра височина на повдигане.

Нашият най-голям телехендлер в класа 2 x 2 метра.

Компактните телехендлери Weidemann са уникални със своята комбинация от височина на повдигане, ширина и капацитет на машината. Със своите 6 метра височина на повдигане и полезен товар от 2,7 тона, T6027 е проектиран за средни до големи по мащаб работни операции. Отличната маневреност и високата стабилност на машината позволяват широк обхват на работа.

Комфорт за оператора. Просторната кабина предлага достатъчно място за оператора и мобилност. По този начин водачът може да се концентрира изцяло върху най-важното и също така удобно и безопасно да извършва дори и най-трудните работни задачи.

Три скорости на движение. Предлагат се три скорости на движение, за да се осигури максимална гъвкавост и ефективна работа на оператора (0-7 км/ч, 0-15 км/ч и 0-20 км/ч). 30 км/ч се предлага опционално.

Смяна на работните инструменти, без да слизате от кабината. Хидравличното заключване прави работата Ви по-лесна, а Вашият Weidemann многофункционален и гъвкав. Преобразува се за нови работни задачи за секунди.


Отлична периферна видимост. T6027 предлага особено добра видимост вдясно благодарение на изпъкналия наклонен капак на двигателя. Страничното стъкло на кабината, както и задното стъкло могат да бъдат опционално отопляеми. Това значително подобрява гледката през зимата. Когато не е необходимо преминаване през височини под 2 метра, операторът получава още по-добър изглед на цялата работна зона благодарение на повдигането на кабината с 12 см.

Подходящ за работа с ремарке. Опционално се предлагат различни теглици за ремарке: от обикновен полуавтоматичен теглич до напълно автоматичен теглич за ремарке*.

Добра сервисност. Само с една ръка капакът на двигателя може да се отвори отпред за редовно обслужване и поддръжка. Резервоарът за хидравлично масло, въздушният филтър, пълненето на двигателно масло, пръчката за измерване на нивото на маслото и охлаждащата вода са достъпни по бърз и лесен начин.



*Не се предлага във всички държави



● **vls (Vertical Lift System).** Многократно награждаваната система за подпомагане на водача vls(система за вертикално повдигане) е установена сред телехендлерите Weidemann и е оборудвана и в T6027. Благодарение на почти вертикалното движение на повдигане/спускане, стабилността на машината се подобрява. С vls операторът може да избира между три различни режима: режим за работа с кофа, режим за подреждане и ръчен режим.



○ **Автоматично връщане на кофата.** Позицията на държача на работни инструменти може да бъде запазена чрез натискане на съответния сензорен бутон на джойстика. По време на следващия процес на зареждане, работния инструмент може да бъде позициониран в точно същата позиция. Следователно автоматичното връщане на кофата предлага допълнителен комфорт и скорост за оператора при повтарящи се работни задачи, като например подреждане или пълнене на контейнери на зададена височина.



○ **Обратна функция на вентилатора.** Замърсяване на вентилационната решетка, напр. от товарене на сено, може да се противодейства с обратната функция на вентилатора. Хидравличният мотор и помпата са проектирани така, че въздушният поток на вентилатора да може да се обръща (възможност за обръщане). С натискането на един бутон в кабината, замърсяването върху всмукателните повърхности на капака на двигателя просто биват издухвани.



○ **Освобождаване на налягането на 3-та управляваща верига.** Телехендлерът T6027 предлага специална функция за свързване и разкачване на хидравлично задвижвани работни инструменти: Копчето за освобождаване на налягането на 3-та управляваща верига е лесно достъпно отвън на телескопичното рамо. По този начин различните работни инструменти могат да се сменят още по-бързо и по-ефективно. Тази функция работи при включен двигател.



○ **Регулиране на обема на хидравличното масло.** Ако е необходимо, дебитът на хидравличното масло може да се настрои ръчно с помощта на контролния елемент "jog dial". Това е предимство, ако машината задвижва хидравличен работен инструмент, който не изисква пълната хидравлична производителност на машината. По този начин операторът може да работи с машината и инструмента много чувствително и по начин, който пести ресурси.



● **Ергономична работна среда.** Кабината е проектирана и изработена в съответствие с най-новите технологии за безопасност и ергономичност: много място за краката, ясно подредени инструменти, удобна седалка на оператора и оптимален изглед към работния инструмент. Работна зона, която мотивира оператора и го подкрепя напълно.

Три типа завиване за максимална гъвкавост:


Управление на всички колела
Пълна маневреност и разпределение на мощността дори и в най-тесните пространства



Управление на предната ос
За безопасно шофиране, дори при по-високи скорости.



Странично шофиране
Странично шофиране за прецизно маневриране в тесни пространства.



Спецификации и размери	
ДАННИ ЗА ДВИГАТЕЛЯ	T6027
Производител	Kohler
Тип на двигателя	KDI 2504 TCR
Цилиндри	4
Максимална мощност kW/к.с.	55.4 / 74
Обороти	2,600
Дебит см ³	2,482
ДАННИ ЗА ТЕГЛО	
Собствено тегло (стандартно) кг	5,225
Максимален товар кг	2,700
ТРАНСПОРТНИ ДАННИ	
Скорост на движение (опционално) км/ч	0-7, 0-15, 0-20 (30)
Скорости на движение	3
Капацитет на горивния резервоар л	100
Капацитет на резервоара за хидравлично масло	75
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА	
Работно налягане bar	450
Дебит л/мин	90
Работно налягане bar	240
РАЗМЕРИ	
Стандартни гуми	12.5-18 MPT-01
Обща дължина мм	4,958
Височина до горната част на кабината - нисък профил мм	1,980
Височина до горната част на кабината - висок профил мм	2,100
Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти мм	6,080
Обща ширина мм	1,960
Вътрешен радиус мм	1,700



WEIDEMANN

designed for work

Продуктовата гама на Weidemann.



Многофункционалните Hoftracs®.
Мощен помощник за всяко приложение.
Нашата иновация: напълно електрическият
1160 eHoftrac®.



Мощните челни товарачи.
Предлага се с товарно или телескопично рамо.



Компактните телехендлери.
Целете се високо с оптимална стабилност.



Работни инструменти и гуми.
Вашата машина Weidemann се превръща в
многофункционален инструмент. Оптималните
работни инструменти и правилните гуми за всяка
задача.



WM.EMEA.10236.V01.EN/05/2016