



Месодайно говедовъдство

Сгради



Оборудване



Мобилни дворове



Станоци



Машини






Пасища



ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЕ ВАШАТА ФЕРМА



ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСОДАЙНИ ФЕРМИ



Проектиране

Добрият проект е гаранция за ефективност, висока производителност и добро управление на фермата.

Всяка технология на отглеждане на животните налага спазване на определени стандарти по отношение строителство, оборудване и експлоатация.

Добрият проект може да Ви спести много грешки в бъдеще, да намали човешкия фактор до минимум и съкрати времето за работните процеси.

МИКРОКЛИМАТ - ВЪЗДУХ И СВЕТЛИНА



ВЕТРОЗАЩИТНИ ЩОРИ

Немски ветрозащитни щори, бързоотваряеми и светлопропускливи.

Автоматизирана система за естествена вентилация и постоянен приток на свеж въздух. Достатъчното количество светлина и въздух са от съществено значение за благосъстоянието и производителността на животни.

РОЛЕТНИ ВРАТИ

Автоматизирани бързоотваряеми ролетни врати. Улесняват ежедневната работа и елиминират течения.



ОБОРУДВАНЕ ЗА МЕСОДАЙНИ ФЕРМИ

ПАНЕЛИ И ПРЕГРАДНИ ВРАТИ





ГРУПИ / ЗОНИ

Здрави, дебелостенни прегради и врати за разделяне на групи.

Преместваеми панели за обособяване на родилни боксове.



ГРУПОВИ И ИНДИВИДУАЛНИ ОБОРНИ ПОИЛКИ



ПОИЛКИ

- Коритни поилки от неръждаема стомана;
- Поплавък за постоянно ниво;
- Централна подгревателна линия;
- Индивидуални подгреватели;
- Биметална пластина против замръзване;





ХРАНИТЕЛЕН ФРОНТ



ЕПОКСИДНА СМОЛА

Не позволява загуба на фураж, защитава бетона от киселините. Гладка повърхност, животните лесно и чисто приемат храната.

ТИЛНА ПРЕГРАДА

Опростена и здрава конструкция.

ФИКСАТОРИ

Позволяват заключване на животните за манипулации.

ДИАГОНАЛНА РЕШЕТКА

Обособяване на индивидуални места за хранене.

ХРАНИЛКИ



Хранилки от устойчив PE-материал

ФУРАЖОРАЗДАВАЩИ РЕМАРКЕТА



ХОРИЗОНТАЛНИ РЕМАРКЕТА НМ

- Оптимизирано рязане и миксиране
- Електронна мерителна система с рецепти
- Фреза за товарене
- Здрава и надеждна конструкция
- Равномерна дистрибуция на храната
- Капацитет от 8 м³ до 17 м³
- Стационарен модел 12 м³ и 17 м³



Прикачен миксер НМ

Стационарен миксер НМ



ВЕРТИКАЛНИ РЕМАРКЕТА VM

- Кратко време за миксиране
- Двойна редукторна предавка
- Електронна мерителна система с рецепти
- Високопродуктивен вертикален шнек
- Равномерна дистрибуция на храната
- Капацитет от 8 м³ до 13 м³




Прикачен миксер VM

Стационарен миксер VSM





СИСТЕМА ЗА ПРЕТЕГЛЯНЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ



СТАНОЦИ





РЕМАРКЕТА ЗА ТРАНСПОРТ НА ЖИВОТНИ JOSKIN



BETIMAX R - Едноосово ремарке за транспорт на животни с монококово тяло с височина от 180 см, Дължина 5 и 6 метра. Рампа с изключително малък ъгъл; Дъно изработено от материал против подхлъзване;



РЕМАРКЕТА ЗА ТРАНСПОРТ НА ЖИВОТНИ JOSKIN



BETIMAX RDS - Напълно поцинковани по цялото тяло. Дължина от 5 до 9 метра. "Лягаща" система за товарене и разтоварване на животните. Осите са монтирана на двойно действащи хидравлични цилиндри, позволяващи свалянето на задния край на ремаркетото на земята.



ТОРОРАЗХВЪРЛЯЩО РЕМАРКЕ JOSKIN SIROKO



Четири модела с капацитет от 4 до 13 т.

Тясно тяло със самоносеща конструкция.

Структурата на тялото увеличава стабилността при наклонени терени. Монтирането на гуми с голям диаметър подобрява тракцията и намалява утъпкването на почвата. Напълно галванизирани, от теглича до рамката с шнековете. Страничните стени с височина 850 мм, 1,090 мм или 1,340 мм предлагат товароносимост от 5 м³ до 14,17 м.

ТОРОРАЗХВЪРЛЯЩО РЕМАРКЕ JOSKIN FERTI-CAP




Четири модела с капацитет от 4 до 12 т.

Дизайнът и структурата на тялото позволяват голям товарен капацитет. Сваляемата секция с шнековете позволява ремаркетото да се използва и за транспорт на различни материали (силаж, биомаса и др.).

Ferti-CAP е снабден с големи вертикални шнекове, осигуряващи много широко и равномерно разпръскване. Трансмисията на шнековете е защитена чрез меки връзки между редуктора и шнековете.

ТОРОРАЗХВЪРЛЯЩО РЕМАРКЕ JOSKIN TORNADO3



Двуосно или триосно ремарке Капацитет: 12,32 м³ - 27,2 м³

Tornado3 са изключително стабилни при работа и здрави ремаркета предвидени да работят с гуми с голям диаметър, което разпределя тежестта на по-голяма повърхност и така не се утъпква почвата. Разпръскващата система е с вертикални или хоризонтални шнека с голям диаметър, които осигуряват прецизно разпръскване на тора върху голяма площ.

ТОРОРАЗХВЪРЛЯЩО РЕМАРКЕ JOSKIN FERTI-SPACE



Седем модела с капацитет от 8 до 22 т.

Широко тяло от висококачествена стомана. Сваляемата секция с шнековете позволява ремаркетото да се използва и за транспорт на различни материали. Версия вертикални шнека: голям диаметър, оборудвани с четири спирали с ножове и се задвижват с Р.Т.О-вал (1000 rpm), Версия хоризонтални шнека: Ширина на разпръскване от 12 до 22 м, в зависимост от продуктите. Скорост на въртене 320 оборота в минута. Ferti-SPACE има двоен подвижен под.

АЕРАТОРИ JOSKIN HIGH-TECH SCARIFLEX



Работна ширина от 4,80 м - 9,30 м

Scariflex R5S3 е отличен вариант между брана за разпространение на тор, пасищен аератор и верижна брана. 5 реда с 3 различни инструменти.

Scariflex R6S5 включва един ред с изравняващи скрепери и 5 реда гъвкави зъбци.

Scariflex R6S6 има само гъвкави зъбци, които са разпределени на 6 реда с общо разстояние само 25 см.

Новият Scariflex Max е оборудван със 7 реда с 3 различни инструмента. Работната дълбочина може да се регулира индивидуално в зависимост от работната задача, която се извършва. За да се регенерира пасището той е снабден с по-агресивни работни инструменти, проникващи по-дълбоко в почвата.

АЕРАТОРИ BF/ BF GARDEN



Работна ширина от 1,20 м - 3,60 м

Три или четири реда инструменти, включващи изравняващи скрепери и гъвкави зъбци. Аериране с лекота, сгъваема система на удълженията.

МАШИНИ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ТРЕВНА МАСА



За по-голямо количество и високо качество на тревната маса е добре преди аерирането пасището да се изравни, като се почисти от остатъци и малки храсти. Многофункционалните и здрави топери JOSKIN в комбинация с пасищните аератори ускоряват растежа на зелената тревна маса и запазват кореновата ѝ система без да я увреждат.

АЕРАТОРИ JOSKIN RENOVA



Работна ширина от 2,40 до 7,40 м

Изравнява релефите, разрохва и прорязва почвата водейки до повърхностна минерализация. Ножовите позволяват дълбоко проникване в площта, спомагащо за бърз растеж на тревата и подобряване производителността на почвата. Аераторите лесно се прикачват към различни трактори. Лесно се транспортират благодарение на хидравлично сгъваема система на удълженията.

АЕРАТОРИ JOSKIN EBR4S2



Работна ширина от 2,00 до 6,60 м

Лентовите аератори EBR4S2 са традиционни аератори изработени от поцинкована рамка с пружинни работни органи, позволяващи да се ограничат вибрациите при работа. Машината се състои от 4 реда работни органи, оставяйки голямо работно пространство между тях, така че първият ред органи да свърши преди следващия да започне да работи. Работната дълбочина може да бъде регулирана механично.

СЕЯЛКИ ЗА АЕРАТОРИ

Аераторите JOSKIN могат да бъдат оборудвани с електрическа или пневматична сеялка. За добрия тревостой е задължително подсяването на пасищата след втората година с 1,5 – 2,0 кг. тревна смеска на декар, което позволява дълготрайно използване на пасището.



Електрическата сеялка разпръсква семената директно с помощта на ротационен диск, намиращ се под резервоара.

Пневматичната сеялка разпределя семената с въздушен поток с помощта на разпределител. След това зърното се изпраща чрез тръби на струйки, които са разположени пред гъвкавите зъбци.



ТОВАРАЧИ



WEIDEMANN
designed for work

Товарачите Weidemann са специализирани за земеделие и животновъдство. Товарачи, които изпълняват Вашата ежедневна дейност на високо ниво. Те се характеризират с ефективна работа, компактност, икономичност, маневреност. Ниският разход на гориво гарантира тяхната рентабилност.

Weidemann предлага компактни товарачи, челни товарачи, телескопични товарачи и телехендлери, както и широка гама от работни инструменти.



КОСАЧКИ, СЕНОСЪБИРАЧИ





МОБИЛНИ ДВОРОВЕ И КОРАЛИ



ПАСИЩНИ ХРАНИЛКИ



ХРАНИЛКИ ЗА КОНЦЕНТРИРАН ФУРАЖ И МИНЕРАЛИ

Хранителен автомат за телета с преграда, бункер 1600 л.
Височина на оградата при входа 130 см

- Триточково окачване
- Капак на бункера




ХРАНИЛКА

Поцинковани преместваеми пасищни хранилки с покрив и 3-точково окачване към трактор.



ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЕНЕ



Термопоилки DeLaval

Изолираните топки предпазват водата от замърсявания и я предпазват от замръзване.

- Може да се използва цялгодишно
- През лятото осигурява хладна вода.
- През зимата за вода, която не замръзва.
- Защита против замръзване до -30°C
- За външен и вътрешен монтаж
- Дебит: 32 л/мин
- Модели: с един и с два отвора





ПАСИЩА

ПРЕМЕСТВАЕМИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОГРАДИ - ЕЛЕКТРОПАСТИРИ

ЕНЕРГИЗАТОРИ

Енергизаторът е сърцето на електрическа ограда. Избирайте внимателно, за да намерите това, което най-добре отговаря на Вашите нужди. Нашите енергизатори са с най-висока производителност - независимо дали захранването е от мрежата или от батерия.



ВЪЖЕТА, ЛЕНТИ, ТЕЛОВЕ

Широка гама от телове, въжета и ленти за електрическа ограда. Базов асортимент: проводници от неръждаема стомана. Стандартен асортимент: неръждаема стомана и мед. Премиум: високоволтови проводници.



КОЛОВЕ, ИЗОЛАТОРИ, ЗАЗЕМИТЕЛИ

Обикновено вида на оградата определя избора на коловете. Постоянните огради е добре да са изградени с дървени колове, временните с PVC или метални колове.



АКСЕСОАРИ

Дръжки, врати, макари, конектори, защита от светкавици, опъвачи и др.



ПОСТОЯННО ОГРАЖДЕНИЕ

ВЪНШНА ПОСТОЯННА ОГРАДА



ЕЛЕКТРОПАСТИРНИ ПАКЕТИ ПО ЗАДАНИЕ НА КЛИЕНТА. ИНДИВИДУАЛНИ КОНФИГУРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НУЖДИТЕ, ЖИВОТНИТЕ И МЯСТОТО.



Автоматизираното настилане на слама Strohmatic



Система за автоматизираното настилане на слама Schauer Strohmatic. Рентабилно и екологично решение! Намален разход на слама и труд и по-малко вредни емисиите във фермата.

- **По-малко прах.** Сламата, която излиза от тръбите в легловата зона е почти 100% без прах. Това дава благоприятен ефект върху здравето на хората и животните и най-вече върху намаляването на амоняка.
- **Спестяване на слама и труд.** Автоматизираната система намалява количествата използвана слама с до 60%
- **По-екологично торене.** Третирания по този начин оборски тор, е много по-хомогенизиран, по-сух, като компост, процесът на гниене е много по-бърз, торът е по-лесно усвоим от почвата.
- **Безстресова среда за животните.** Системата напълно елиминира вероятността за нараняване на животните с камъчета и работи с много ниски нива на шум.



Автоматично настилане с пневматичен разпределител Strohmatic Air ASD:

Всеки дистрибутор има индивидуално регулируема продължителност (количество) и ъгъл на разпръскване.



Стоманен дистрибутор

За по-широко разпространение на слама в дълбока постеля под наклон





ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:

гр. София,
ул. "Хайделбер" № 2

Тел.: 02/971 26 20
GSM: 0887702714

E-mail: info@agritop-bg.com

www.agritop.bg

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

гр. Долни Дъбник: 0888 738 293
гр. Стара Загора: 0887 705 181
гр. София: 0884 662 072
гр. Русе: 0887 705 488
гр. Монтана: 0887 705 944

