

//АГРИТОП

Защо SIP?

SIP™



Иновативни системи SIP

Здрави машини за прибиране
на сено

SIP 3 години гаранция

През 2020 г. SIP въведе 3-годишна
гаранция

Последвайте ни:



Косачки, сеносъбирачи, сенообръщачи

Иновативни системи SIP

**Най-високо покритие на
площ до 22,5 Ха/ч и
най-добър фураж**

Специалистът в прибирането на реколтата SIP, представя най-голямата косачка на пазара **SIP SILVERCUT DISC 1500 T FC**. Комбинацията косачка с работна ширина от 15 м и производителност до 22,5 Ха/ч предоставя най-добрия фураж и е идеална за големи компании и изпълнители.



SILVERCUT DISC 1500 T - Най-голямата косачка на пазара

Най-голямата косачка на пазара, SIP SILVERCUT DISC 1500 T FC с работна ширина от 15 м и производителност до 22,5 Ха/ч предоставя най-добрия тревен фураж и е идеална за големи компании и изпълнители. Те изискват здрави и специализирани машини, които могат да използват ефективно в кратките периоди на подходящи метеорологични условия. Косачката, прикрепяща се към трактор, значително намалява инвестиционните и производствените разходи в сравнение със самоходните решения. Петте отделни косачки на SILVERCUT DISC 1500 T FC с хидропневматично освобождаване осигуряват голямо покритие на площта и перфектно приспособяване към почвата. Това позволява еднакво ниво на косене и най-високо качество на фуража дори при високи работни скорости. Регулируемата интензивност на кондициониращите пластмасови пръстови зъбци драстично съкращава времето за сушене на фуража и намалява загубите на качество, свързани с лошото време. Моделът с гумен кондиционер служещ за притис-

кане и разделяне на фуража е специализиран за бобови фуражи, за да се избегнат прекомерни загуби на листа и протеин. Електронно задвижваната кормилна ос позволява по-прецизно управление и има автоматична блокировка за стабилна транспортна позиция. Кормилната ос също така отваря възможността за заключване на оста, ако е необходим по време на работа. Тя е по-малко податлива на повреди и е оборудвана с функция за безопасност, която подравнява кормилната ос в случай на хидравлична или електронна повреда и я заключва автоматично.

Серията SIP AIR представлява най-новата технология за рязане на фураж "Swath" за по-висока производителност и висококачествен фураж.

Концепцията се основава на патентованите гъвкаво събиране на реколтата и транспортната лента. Системата предлага висока производителност и значително намалява замърсяване-

то на фуража. Машината прибира фуража със задните зъбци, не замърсява почвата и го поставя в чисти, равномерни редове.

Новата серия сеносъбирачи представляват иновативна технология, разработена в сътрудничество с австрийската Reiter Innovative Technology. С гъвкавата система, сеносъбирачите AIR значително намаляват времето, необходимо за подреждане на фуража. Освен това, благодарение на изтеглените зъбци, замърсяването на почвата с фуража е значително намалено. Работният инструмент също е разработен така, че фуражът да не бъде прегазен от трактора.

Със сеносъбирачите AIR производителността и качеството на фуража могат да бъдат максимално увеличени. Сеносъбирачите AIR са идеалното решение за всички видове тревни и бобови фуражи, слама или растителни остатъци.



Специалистът в събирането на реколтата SIP предлага оптимизиран сеносъбирач AIR 500 T

**Сеносъбирача AIR
500 T осигурява висококачествен фураж**

Със серията AIR специалистът в събирането на реколтата SIP предлага оптимизирани прикрити сеносъбирачи. Машината събира фуража със задните зъбци без замърсяване на почвата и го подрежда равномерно.



ДИСКОВИ КОСАЧКИ | SILVERCUT DISC



3 години гаранция
(2+1)



Система за бърза
смяна



Хидро-пневматично
окачване



FC - Метален кондиционер



Система за
безопасност DDSS



Хидравлично подпо-
магана стабилизация




Система за безопас-
ност при сблъсъци




RC - Гумен кондиционер

Бърз и ефективен
поток на фуража
през режещата гре-
да - QCS (система
за бърза смяна)



Работна ширина (3 м - 15 м)



Режеща греда




- 1 Устойчиви на износване студено пресовани плъзгачи HARDOX
- 2 DDSS - Система за безопасност на дисковото устройство
- 3 Двоен затворен лагер
- 4 Диск със специална форма
- 5 QCS - Система за бърза смяна

ХИДРО-ПНЕВМАТИЧНО ОКАЧВАНЕ

Хидро-пневматичната система на окачване осигурява
прецизно нарязване и чист висококачествен фураж.



СИСТЕМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДИСКОВОТО УСТРОЙСТВО - DDSS



- 1 Гайка M32
- 2 Пружинна шайба
- 3 Външен фланец
- 4 4 срязващи щифта

- 5 Външен фланец
- 6 Задвижващ вал
- 7 Корпус на лагера



РОТАЦИОННИ СЕНООБРЪЩАЧИ | SPIDER



3 години гаранция
(2+1)



Прикачни



Хидравлично
управление



Тежкотоварен
теглич



Защита от загуби



Пружинни зъбци




По-малки ротори, по-
добро разпръскване




Пръстово съединение

ЗДРАВИ МОДЕЛИ




- 1 Квадратен профил
- 2 Различни дължини на рамото на зъбците
- 3 Стоманена роторна плоча с 4 мм дебелина
- 4 Подсилващ пръстен
- 5 Държач за кръгли зъбци
- 6 Здрав монтаж на пружинните зъбци
- 7 Защитна пластмасова тапа




Работна ширина (4,5 м - 8 м)

МОДЕЛИ ЗА ТЕЖКИ РАБОТНИ ДЕЙНОСТИ




- 1 Заварен правоъгълен профил
- 2 Различни дължини на рамото на зъбците
- 3 Роторни редуктори с полутечна грес
- 4 Стоманена роторна плоча с дебелина 4 мм
- 5 Подсилващ пръстен
- 6 Държач за кръгли зъбци
- 7 Здрав монтаж на пружинните зъбци
- 8 Защитна пластмасова тапа



Работна ширина (9 м - 14,8 м)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОТОКА НА КУЛТУРАТА

Иновативната малка геометрия на ротора и различните дължини на рамената на пружинните зъбци значително подобряват потока на културата. Всичко това е за постигане на по-висока работна производителност и подобрен модел на разпръскване, а също така гарантира, че реколтата ще бъде много чиста.



РОТОР

Усъвършенстваният дизайн на роторите предотвратява повредата на торфа и осигуряват чист фураж. Простото сгъване на роторите улеснява процеса на транспортиране, а пружинните зъбци са изработени с високо качество стомана гарантираща дълъг живот.



РОТАЦИОННИ СЕНОСЪБИРАЧИ | STAR



3 години гаранция
(2+1)



Модулен ротор



SIP Walking Tandem ос



Регулируема
траектория



Патент на SIP



Хидравлично регули-
ране на раб. ширина



SIP 3D ротор





Y-Задвижване




Walking tandem осите
(патентовани) след-
ват земята до 50% по-
гладко и равномерно
от сенокосачите
със стандартни оси
tandem.



3D ПРОСЛЕДЯВАНЕ




Специалната форма на роторите позволява перфек-
тен 3D контур на земята, следващ независимо от ша-
сита. Зъбците винаги остават успоредни на земята,
което гарантира чиста работа при всяка скорост.




Работна ширина (3,40 м - 12,50 м)

SIP WALKING TANDEM



Разликата между движението на точките на въртене
на оста SIP Walking Tandem (синьо)
и стандартна ос Tandem (оранжево).

МОДУЛЕН ROTOR



- 1 Индивидуално сменяеми пружинни държачи за зъбци
- 2 Рамо с пружинни зъбци с тефлонови втулки
- 3 Здрав корпус на редуктора
- 4 Големи модула на двойките зъбци
- 5 Ниски разходи за поддръжка и дълъг живот
- 6 3 болта държат рамото на пружинните зъбци в ротора



СЕНОСЪБИРАЧИ | AIR



3 години гаранция
(2+1)



Защита на културите



Извити зъбци



Свободно въртящи се
плъзгачи



Гъвкаво събиране



Хидро-пневматично
окачване



Система против
загуби




Свободно въртящите се плъзгачи са разположени много близо до събирача. Пружинните зъбци едва докосват земята за по-малко износване и по-дълъг живот.





Палцовият ротор в комбинация със събиращия механизъм осигурява перфектния поток на културата.

КОМБИНАЦИИ НА СЪБИРАЧИТЕ



Работна ширина (3,00 м - 8,50 м)

AIR ТЕХНОЛОГИИ ХИДРОПНЕВМАТИЧНО ОКАЧВАНЕ



Хидропневматичното окачване осигурява равномерен натиск върху почвата, лесно и безпроблемно изгребване на всякакви терени и при всякакви условия. Степента на облекчение може лесно и бързо да се регулира преди, както и по време на работа.


ГЪВКАВО СЪБИРАНЕ



Гъвкавото събиране позволява по-добра адаптация към терена и по този начин позволява по-чисто изгребване без съдържание на пепел или други примеси. Пружинните зъбци едва докосват земята за по-малко износване и по-дълъг живот.

УНИКАЛНА СИСТЕМА ПРОТИВ ИЗГУБВАНЕ НА ЗЪБЦИТЕ

Закрепването на системата против загуба на пружинните зъбци се състои от един винт със скоба, закрепваща шест пружинни зъбци. Счупеният зъбец остава на мястото си.



ПО-МАЛКА ЗАГУБА НА ЛИСТА



По време на събирането е важно да се защити тревата. Тъй като плъзгачите се въртят свободно, върху тях не се натрупва мръсотия. Въртящите се плъзгачи, разположени близо до събирача, осигуряват висока чувствителност към контура на терена.

3
Years
WARRANTY

SIP™



Какви ползи предоставя разширената SIP гаранция?

- ✓ Дългосрочна защита срещу неочаквани разходи за ремонт на машини.
- ✓ Поддръжка и ремонт на машините в оторизирани сервизи.
- ✓ Използване на оригинални резервни части SIP
(SIP доставя резервни части в цяла Германия до 24 ч. от поръчката.)
- ✓ Поддържане на стойността на машината / По-висока стойност при препродажба.
- ✓ Използване на машинни данни през целия експлоатационен живот.
- ✓ Гаранция за преносимост (за препродажба).

Лесна гаранция от SIP

1 Консултации

В съответствие с Вашите нужди и желания, нашите опитни дилъри и дистрибутори ще Ви посъветват коя машина е най-добрият избор за Вас.

2 Покупка на машината

Когато закупите машината, ние се съгласяваме да направим първи пуск.

3 Старт

Преди да използвате машината за първи път, ние Ви съветваме относно начина и използването на машината и Ви предоставяме съвети за правилната ѝ поддръжка.

4 Употреба

По време на Вашата употреба винаги можете да се свържете с нашата поддръжка на клиенти.

5 Сервиз

30 дни преди изтичане на 2-годишната гаранция занесете машината си на преглед в оторизиран сервиз.

2 години

6 Безупречна машина

За технически безупречни машини добавяме допълнителна година гаранция без ограничения.

7 Разширена гаранция 2 + 1

Разширена гаранция от една допълнителна година означава още една година защита срещу неочаквани разходи за ремонт на машината.

+ 1 година

Сигурно събиране на реколтата

www.sip.si

SIP РЕФЕРЕНЦИИ МЕСТНИ И ГЛОБАЛНИ

SIP™

SIP машините по света и у нас. Какви са предимствата от употребата на SIP?



"Нашите клиенти могат да разчитат на стабилната технология на SIP машините и да ни се доверят като специализиран доставчик на селскостопанска техника."

Tino Kießig
NEWTEC Ost | Германия



"SIP е надежден партньор и доставчик. Нашите потребители са изключително доволни от SIP механизацията."

Christian Höglinger
Земеделец | Австрия



"Благодарение на иновативната и надеждна технология за събиране на реколтата, ние и нашите клиенти сме много доволни от SIP машините."

Anton Ouschan
Селскостопанска техника | Австрия



"SIP предлага здрави и ефективни машини с 3 години гаранция. Това е компания, на която можете да се доверите!"

Julien Pignol
ETS Pignol | Франция



"Равномерно оформен фураж и чисти пасища - това е SIP!"

Anton Medved
SIP посланик | Словения



"Качественият фураж, добиван в нашата ферма с машини SIP, е от съществено значение за отглеждането на говеда Angus"

Rok Suhodolnik
SIP посланик | Словения

АГРИТОП

Официален представител за България

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
гр. София, ул. „Хайделберг“
№ 2 GSM: 0887702714
E-mail: info@agritop-bg.com

www.agritop.bg

ТЪРГОВСКА МРЕЖА:
Долни Дъбник: 0888 738 293
Стара Загора: 0887 705 181
София: 0884 662 072
Русе: 0887 705 488
Монтана: 0887 705 944

Последвайте ни:



Сигурно събиране на реколтата

www.sip.si