

www.agritop.bg

//АГРИТОП

Официален представител на ZILL за
България АГРИТОП ЕООД
Централен офис:
1582 гр. София, ул. "Хайделберг" № 2
Тел.: 02/971 26 20; GSM: 0887 702 714
E-mail: info@agritop-bg.com



Немски продукти за балиране и силажиране
Иновативност + ефективност + качество = успех!



Търговска мрежа:

Стара Загора 0887 705 181; Плевен 0888 738 293; София 0884 662 072; Русе 0887 705 488; Монтана 0887 705 944

Фолио за опаковане на бали

От Zill – гарант за качество и успех

Фолиата за опаковане на бали от Zill съчетават **отлична устойчивост на скъсване с най-добрите прилепващи свойства**.
Стреч фолиата на Zill осигуряват **оптимална защита и максимално запазване** на хранителните вещества на силажа. Zill стреч фолиата се произвеждат по иновативна технология под **постоянен контрол на качеството**.

- Качествени характеристики:**
- Отлична здравина
 - Устойчивост на атмосферни влияния
 - UV-стабилност: 12/15 месеца
 - Висока светлинна плътност
 - Равномерно оцветяване
 - 100% PP-първороден материал

 Висока UV-стабилност

 Висока устойчивост на разкъсване



Размери	Дебелина	Цвят	UV стабилност
0,50 x 1 800 м	25 µm	светлозелен	12 месеца
0,75 x 1 500 м	25 µm	светлозелен	12 месеца



Размери	Дебелина	Цвят	UV стабилност
0,50 x 1 800 м	25 µm	лавандула	15 месеца
0,75 x 1 500 м	25 µm	лавандула	15 месеца



Сезал за бали



Най-високо качество и оптимална ефективност

Xpress-сезалите на ZILL Германия са произведени съгласно високи стандарти за немско качество и затова гарантират максимална рентабилност и резултати. Те са адаптирани перфектно за различни модели и големина балопреси. Сезалите, които предлагаме надминават в пъти текущите изисквания за стандарт в ЕС. Убедете се сами в предимствата!

- Висока устойчивост на разкъсване и UV-стабилност
- Доказани за всички машини
- Изключителна здравина
- Отлична сила на възлите
- Оптимизирано разтягане



Висока
UV-стабилност



Висока
устойчивост на скъсване

Xpress®
lavanda

Xpress®
Lemon

Xpress® coffee

... **Вземете най-доброто!**

Сезали Xpress® lavanda / lemon / coffee				
Тип	Тегло кг	Опаковка	Цвят	
PP110	20	Пакет		
PP130	18	Пакет		
PP150	18	Пакет		
PP400	10	Пакет		
PP750	10	Пакет		



Мрежа за бали

От Zill Германия – професионално качество за перфектно обвиване от край до край



Мрежите за бали на Zill имат подобрени широчинни характеристики, което гарантира обвиване по цялата ширина на балата. Нашите мрежи се произвеждат от изключително **висококачествени HDPE материали**, които са силни и антистатични. Затова ние гарантираме **перфектна работа с всички марки и модели балопреси и съответствие с най-високите изисквания за качество**. Устойчивостта на скъсване и гладкото развиване и рязане, са изпитани в практиката и одобрени от тест DLG-Signum.

Материал:

HDPE UV стабилизирани с антистатична добавка

Препоръки за омотаване:

залюцерна 2,5 - 3,5 омотавания
за сено 2,5 - 4 омотавания
за слама 3 - 4 омотавания



Висока UV стабилност



Висока устойчивост на скъсване




От край до край, оптимизирано разстилане на мрежата



50 м червена предупредителна лента за край

Нашите одобрени от DLG мрежи за бали


PolyStar Royal: Иновацията среща надеждността



- ✓ Най-ново поколение суровини
- ✓ Ниско тегло
- ✓ Подобрени качества при разстилане на мрежата
- ✓ Висока устойчивост на разкъсване

Размери: 1,23 x 2 000 / 3 000 м
1,25 x 2 000 м

PolyWrap Premium DLG: Нашият опит - Вашата безопасност



- ✓ Отговаря на най-високите изисквания
- ✓ Отлично съотношение разходи/ползи
- ✓ Оптимизирано обвиване (от край до край)
- ✓ Максимален брой бали на час

Размери: 1,30 x 3 000 м

PolyWrap Imperial: Нов дизайн - доказано качество



- ✓ Най-новата технология на мрежата
- ✓ По-висока устойчивост на балите
- ✓ Оптимизирано обвиване (от край до край)
- ✓ Висока UV стабилност
- ✓ Впечатляваща производителност на всички видове балопреси

Размери: 1,30 x 3 000 м



Силажно подложно фолио

Неразделна част от съвременните силажни покрития

Подложните фолия agrifol® осигуряват по-голяма защита при съхраняване на силажа. Специалната технология на производство, заедно с висококачествените материали, като чист LDPE, осигуряват възможно най-добрия прилепващ ефект, както и устойчивост на разкъсване. Благодарение на прилепващия ефект подложното фолио agrifol® приляга оптимално към силажа и по този начин не позволява на кислорода да попада между силажното фолио и силажа. В случай на незначителни разкъсвания, подложното фолио предотвратява образуването на въздушни гнезда, като предлага по този начин допълнителна защита.

Предимствата за Вас:

- Строг контрол на качеството от Zill
- Висококачествени и чисти суровини
- Изключително дълъг експлоатационен живот
- Висока икономическа жизнеспособност



Защита от птици, животни с нокти, едър рогат добитък и градушка





Микромрежести влакна с най-висока устойчивост на разтягане



Изключителна устойчивост на разкъсване



Спестява време: без гуми и без пясък



Силажно подложно фолио agrifol® "Die Regeneratfreie" DLG



Ключови предимства:

- Необработени материали
- Безопасен за храна
- DLG сертификат за качество
- Висока сила на прилепване
- Разпознаваем по лилавия цвят

Размери в метри				
5 x 50	5 x 100	6 x 50	6 x 100	7 x 50
7 x 100	8 x 50	8 x 100	8 x 300	9 x 50
9 x 100	9 x 300	10 x 50	10 x 100	10 x 300
12 x 50	12 x 100	12 x 300	14 x 50	14 x 100
14 x 300	16 x 50	16 x 100	16 x 300	18 x 50
18 x 100	18 x 300	20 x 100	20 x 300	

Силажно подложно фолио agrifol® "orange charged"



Ключови предимства:

- Прозрачно
- 40 µm
- Висока сила на прилепване
- Много икономично фолио

Размери в метри				
5 x 50	5 x 100	6 x 50	6 x 100	7 x 50
7 x 100	8 x 50	8 x 100	8 x 300	9 x 50
9 x 100	9 x 300	10 x 50	10 x 100	10 x 300
12 x 50	12 x 100	12 x 300	14 x 50	14 x 100
14 x 300	16 x 50	16 x 100	16 x 300	18 x 50
18 x 100	18 x 300	20 x 100	20 x 300	

Акcesoари за силажните подложни фолия

Ремонтни самозалепващи се ленти за силажни фолия

Най-малките дупки, причинени от птици, животни с нокти или други механични въздействия, могат лесно и бързо да бъдат запечатани със специалната ни самозалепваща се лента за фолия. Характеризира се с устойчивост, гъвкавост, най-висока сила на прилепване и затова е незаменим помощник за всеки силаж.

Ключови предимства:

- Изключително висока сила на прилепване
- Висока UV стабилност
- Размер: 0,1 x 10 м / 1 бр.
- Цветове: черен, бял, зелен



Силажно покривно фолио

За безупречно защитен и хигиеничен силаж



Качествените силажни покривни фолиа на Zill са топ продукти, които **отговарят на най-високите изисквания**. Постоянното оптимизиране на производствените процеси в комбинация с най- висококачествени материали, осигуряват **най-добрата плътност, устойчивост на разкъсване и пробиване**.

За безупречен силаж!

Силажните покривни фолиа в комбинация със силажните подложни фолиа и фолиото за странични стени създават оптимална кислородна бариера.




Допълнителен сертификат за качество от DLG

Предимствата за Вас:

- Изключително висока плътност на газа
- Изключително висока UV стабилност потвърдена и наградена от допълнителни DLG тестове
- Висока устойчивост на разкъсване
- Изключително здрава опаковка със защита на ръбовете за безопасна доставка
- Множество различни варианти и размери

Силажно покривно фолио powerfol® morgengrün DLG




Ключови предимства:

- Чиста суровина, с металоцени
- 15 месечна UV стабилност
- DLG сертифициран
- Висока стойност на отражение, благодарение на зеленото оцветяване

Размери в метри

4 x 25	4 x 50	5 x 25	5 x 30	5 x 50
6 x 25	6 x 30	6 x 35	6 x 50	7 x 25
7 x 30	7 x 35	7 x 50	7 x 300	8 x 25
8 x 30	8 x 35	8 x 50	8 x 300	9 x 25
9 x 30	9 x 35	9 x 50	9 x 300	10 x 25
10 x 30	10 x 35	10 x 50	10 x 300	12 x 25
12 x 35	12 x 50	12 x 300	14 x 25	14 x 35
14 x 50	14 x 300	16 x 25	16 x 50	16 x 300
18 x 50	18 x 300	20 x 50	20 x 300	

Силажно покривно фолио agrifol® lila



Ключови предимства:

- 12 месечна UV стабилност
- 150 или 200 µm
- Най-новата технология за производство
- Много икономично фолио

Размери в метри

4 x 25	4 x 50	5 x 25	5 x 50	6 x 25
6 x 30	6 x 35	6 x 50	6 x 300	7 x 25
7 x 30	7 x 35	7 x 50	8 x 25	8 x 30
8 x 35	8 x 50	8 x 300	9 x 25	9 x 30
9 x 35	9 x 50	10 x 25	10 x 30	10 x 35
10 x 50	10 x 300	11 x 35	11 x 50	12 x 25
12 x 30	12 x 35	12 x 50	12 x 300	13 x 50
14 x 25	14 x 35	14 x 50	14 x 300	16 x 25
16 x 35	16 x 50	16 x 300	18 x 50	18 x 300

Силажно покривно фолио "white and virgin"



Ключови предимства:

- 7 пласта
- 18 месечна UV стабилност
- Чиста суровина, с металоцени
- C crystal-pure суровини

Размери в метри

6 x 25	6 x 35	6 x 50	7 x 25
7 x 35	7 x 50	8 x 25	8 x 35
8 x 50	8 x 400	9 x 25	9 x 35
9 x 50	10 x 25	10 x 35	10 x 50
10 x 400	12 x 25	12 x 35	12 x 50
12 x 400	14 x 35	14 x 50	14 x 400
16 x 50	16 x 400	18 x 50	18 x 400

Подложно фолио за странични стени agrifol® 300



Специално разработеното фолио за странични стени на Zill предлага **най-добрата защита на стените на Вашата силажна яма**. То предпазва както стените от ферментационни киселини, така и силажа от проникването на кислород. Висококачествените суровини и контролът на качеството гарантират изключителна устойчивост на разкъсване.

Размери в метри

1,5 x 50	2,0 x 50	2,0 x 100	3,0 x 50
3,0 x 100	4,0 x 25	4,0 x 50	4,0 x 100
5,0 x 50	6,0 x 50		

Защитно покривало за бали

От Zill – гарант за качество и успех



Защитните покривала за бали BaleGuard® предлагат надеждна защита на Вашата реколта от атмосферни влияния по време на съхранение на открито през цялата година. Отличната способност за отвеждане на водата и високата устойчивост на ултравиолетови лъчи гарантира многогодишно приложение и постоянно високо качество на реколтата.


Цвят: зелен

Размери в метри

9,8 x 12,5	9,8 x 25
10,4 x 12,5	10,4 x 25
12 x 25	13 x 25
15,6 x 25	



Гъвкаво фиксиране на защитното покривало с велкро FixTex и силозен чувал





Акcesoари за защитните покривала BaleGuard

Велкро **FixTex**

FixTex е двустранно залепваща лента, позволяваща безпроблемното свързване на защитните покривала и предотвратява, с минимално препокриване, излагането на материала на външни влияния, като напр. вятър или животни.

Цвят: червен Размер: 0,05 x 25 м



Фиксиращи пирони с метални или пластмасови щифтове

За закрепване на защитните покривала BaleGuard

Брой: 12 бр. в опаковка



Качествени чували Zill

Идеални за съхранение и транспорт

Независимо дали става въпрос за зърно, картофи, плодове или дърва - богатият ни асортимент от чували ще отговори на всички изисквания.

Чувалите от фолио, рашел и коноп на Zill издържат на високи натоварвания и се грижат за надеждното съхраняване и транспортиране на зърното и т.н.



Рашел чували

- ✓ Цветна рамка за пълнене (червена и черна/червена)
- ✓ Със или без връв за стягане
- ✓ Двоен долен шев
- ✓ Съставени от суровини без наличието на тежки метали
- ✓ Производство със строг контрол на качеството

Размери:	Насипно тегло:
28 x 36 см	2,5 кг
31 x 50 см	5,0 кг
41 x 63 см	12,5 кг
51 x 80 см	25,0 кг
60 x 100 см	50,0 кг



Конопени чували

- ✓ Много издръжливи
- ✓ За многократна употреба
- ✓ Изключително многофункционални
- ✓ Естествено обработени материали
- ✓ Подходящи за транспорт и съхранение

Размери:	Качество:
60 x 110 см	H320



Прозрачни чували от фолио

- ✓ Силно устойчиви на разкъсване
- ✓ Прозрачен цвят
- ✓ Изключително многофункционални
- ✓ Идеални за транспорт и съхранение на зърнени култури

Размери:	Дебелина:
50 x 80 см	150 µm
65 x 135 см	150 µm



Търговска мрежа:

Стара Загора 0887 705 181;
Долни Дъбник 0888 738 293; София 0884 662 072;
Русе 0887 705 488; Монтана 0887 705 944
e-mail: info@agritop-bg.com

Официален представител на ZILL за България

Централен офис: 1582 гр. София, ул. "Хайделберг" № 2, вх. Б
Тел.: 02/971 26 20; GSM: 0887 702 714