

EGO модели

Устойчива мощност срещу обрастване

Акумулаторни машини Westermann с EGO 56 V за почистване на настилки, премахване на плевели и поддръжка около сгради и зелени площи.

Ключови предимства

- висок батериен капацитет
- KeepCool™ за дълъг живот
- интелигентно управление
- бързо зареждане


56 V

EGO захранване

12 Ah

батерия*

700 W

бързо зарядно*

до 2 500

м²/ч при WR 870

Модели в продуктовия лист

WR 870 EGO



радиална метачна четка, 870 мм

WKB 430 EGO



компактна четка за плевели, 430 мм

WKB 660 EGO



по-широка четка за плевели, 660 мм

АГРИТОП

Търговски прдставители:

гр. Долни Дъбник: 0888 738 293; гр. Пловдив: 0887 705 181;

гр. София: 0884 662 072; гр. Стара Загора: 0879890547;

гр. Русе: 0887 705 488; гр. Монтана: 0887 705 944

WR 870 EGO

Радиална метачна четка с голяма работна ширина и възможност за различни видове четки.

EGO
POWER BEYOND BELIEF™



Основни параметри

870 мм	работна ширина
2 500 м²/ч	макс. производителност
75 кг	приблизително тегло
ляво/дясно	въртене на четката

Спецификация

Параметър	WR 870 EGO
Задвижване на четката	EGO PU 2700 E
Батерия	56 V, 12 Ah (не е включена)
Зарядно устройство	56 V, 700 W бързо зарядно (не е включено)
Време на работа	варира според използваната батерия и условията на повърхността
Видове четки	полипропиленова четка; смесена полипропиленово-телена четка; телена четка
Работна ширина	870 мм
Въртене на четката	наляво / надясно
Макс. производителност	2 500 м ² /ч
Височина на главата	18 см (височина с четката)
Колела	пневматични 260/85 със сачмени лагери
Водещо / опорно колело	125 мм плътно гумено колело
Тегло	прибл. 75 кг
Акcesoари	валкообразувател / насочващ елемент

● Внимание: Четките с телен пълнеж не са подходящи за животновъдни помещения.

WKB 430 EGO / WKB 660 EGO

Два акумулаторни модела за механично премахване на плевели и почистване на настилки.

WKB 430 EGO



компактен модел за по-тесни участъци

Работна ширина: 430 мм | до 900 м²/ч

WKB 660 EGO



по-широк модел за по-бърза работа

Работна ширина: 660 мм | до 1 800 м²/ч

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Параметър	WKB 430 EGO	WKB 660 EGO
Задвижване на четката	EGO PU 2700 E	EGO PU 2700 E
Батерия	56 V, 12 Ah (не е включена)	56 V, 12 Ah (не е включена)
Зарядно устройство	56 V, 700 W бързо зарядно (не е включено)	56 V, 700 W бързо зарядно (не е включено)
Време на работа	варира според батерията и повърхността	варира според батерията и повърхността
Четка	1 единичен въртящ се носач за телени четки с 6 снопа	3 въртящи се носача за четки
Работна ширина	430 мм	660 мм
Макс. обработваема площ	900 м ² /ч (според степента на замърсяване)	1 800 м ² /ч (според степента на замърсяване)
Посока на въртене	надясно	надясно
Гуми	полиуретаново-пълнени, със сачмени лагери	полиуретаново-пълнени, със сачмени лагери
Тегло	-	прибл. 95 кг
Акcesoари	резервни телени снопове	резервни телени снопове

● Времето на работа зависи от използваната батерия, вида на повърхността и степента на замърсяване.