

WKB 330

Акумулаторен и бензинов модел за премахване на плевели

Лека и маневрена машина за механично премахване на плевели и мъх от настилки, бордюри, алеи и площи около сгради - без използване на химикали.

Основни предимства

- ефективно премахване на плевели и мъх
- работа с въртяща се телена четка
- без химикали при обработка на настилки
- включена периферна защита



330 мм

работна ширина

700 м²/ч

производителност

4 снопа

телена четка

до 45 мин.

акумулаторен модел

Два варианта според начина на работа

WKB 330 Battery



58 V / 4,0 Ah, две мощни сменяеми батерии

WKB 330 Petrol engine



4-тактов бензинов двигател за продължителна работа

Приложение: почистване на фуги, бордюри, алеи, площадки и настилки с плевели или мъх.


Практична машина за ежедневна поддръжка

WKV 330 комбинира компактна конструкция, защитен кожух и бързосменяеми телени снопове за почистване на обрасли настилки.



● Периферна защита

Защитният кожух около четката автоматично се напасва към височината на работа.



Преди / след механично почистване

● Регулируема ръкохватка


Удобна настройка на кормилната ръкохватка според оператора и работната позиция.

● Галванизирано шаси

Устойчива конструкция за работа на открито и при натоварена поддръжка.

● Полиуретаново пълнени колела


Колелата са пълнени с пена и са проектирани за висока устойчивост.



Носач с 4 телени четки



Сменяем телен сноп



Работа по настилки

WKB 330 Battery / WKB 330 Petrol engine

Сравнение на техническите параметри

WKB 330 бензинов модел

Подходящ за продължителна работа, когато се търси автономност без ограничение от заряд на батерията.

WKB 330 акумулаторен модел

Подходящ за по-тиха работа, когато се търси мобилност и по-лесно обслужване. Времето на работа е до 45 минути според основата.

Сравнителна таблица

Параметър	WKB 330 бензинов модел	WKB 330 акумулаторен модел
Задвижване на четката	4-тактов бензинов двигател	58 V / 4,0 Ah
Време на работа	непрекъсната работа	до 45 минути, според основата
Четка	1 въртящ се носач с по 4 телени снопа	1 въртящ се носач с по 4 телени снопа
Работна ширина	330 мм	330 мм
Производителност	700 м ² /ч, според степента на замърсяване	700 м ² /ч, според степента на замърсяване
Посока на въртене	надясно	надясно
Гуми	пълнени с полиуретан, със сачмени лагери с дълбок канал	пълнени с полиуретан, със сачмени лагери с дълбок канал
Акcesoари	резервни телени снопове	сменяема батерия WKB 330, зарядно устройство, резервни телени снопове

● Забележка: Производителността и времето на работа зависят от основата, степента на замърсяване и конкретните условия на работа.



Търговски представители:

гр. Долни Дъбник: 0888 738 293; гр. Пловдив: 0887 705 181;

гр. София: 0884 662 072; гр. Стара Загора: 0879890547;

гр. Русе: 0887 705 488; гр. Монтана: 0887 705 944