

Нашата програма за доставки



Складиране, Почистване



Сушене



Транспортиране



Мелене и Смесване



**Нашите
зърноочистващи
машини Ви
гарантират
висококачествено
очистване
на зърното.**



**ЕДИНСТВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА
БЪЛГАРИЯ:**

RIELA Karl-Heinz Knoop e. K.
Мюнстерштрассе 73 • D-48477 Ризенбек
Тел.: +49 (0) 5454 93 16 - 0
Факс: +49 (0) 5454 93 16 - 99
info@riela.de • www.riela.de

АГРИТОП АГРИТОП ЕООД

1113 гр. София, ул. Коста Лулчев 20
Тел.: +359 (2) 971 26 20
Факс: +359 (2) 971 26 21
info@agritop-bg.com www.agritop-bg.com



**Made
in
Germany**


PROF-SEED

RIELA® - Ви предлага серия зърноочистващи машини с производителност от 45 до 220 т/ч.



Начин на работа

PROF-SEED:



Суровината (1) се подава чрез разпределител (2) в отделни сепариращи ситови барабани (3). Барабаните се въртят около оста си и е дновременно около центъра на машината. Центробежната сила тласка зърното към външната повърхност на барабаните, където настъпва разделяне по фракции. Отпадната фракция (груби примеси), очистеното зърно и некачественото зърно се отвеждат по вървящи в кръг канали (6) от машината в отводни желове (7). Очистеното зърно постъпва във вертикален пневмосепаратор (8), където става отделяне на леките примеси и прахта. Леките примеси и прахта се изхвърлят от пневмосепаратора с помощта на вентилатор (9) към циклон. Очистеното зърно се разтоварва от пневмосепаратора чрез улей (10).

PROF-SEED RP		752	753	754	1004		1006		1008	
		A	A	A	A	B	A	2A	2	2B
Предварително почистване				Ориентирува̀ща мощност до т/ч						
Пшеница	18 % H ₂ O	45	65	85	85	110	85	165	85	220
Ечемик	18 % H ₂ O	40	60	80	80	100	80	150	80	200
Царевица	35 % H ₂ O	25	35	45	45	55	45	80	45	110
Царевица	45 % H ₂ O	20	30	40	40	50	40	75	40	100
Рапица	17 % H ₂ O	30	50	60	60	80	60	120	60	160
Ориз и слънчоглед	18 % H ₂ O	20	30	40	40	50	40	75	40	100
Вторично почистване										
Ечемик	14 % H ₂ O	20	30	40	50	50	75	75	80	100
Сортиране на пивоварен ечемик										
20 % сортировка		4	6	8	10	10	15	15	20	20
15 % сортировка		6	9	12	15	15	22	22	30	30
10 % сортировка		10	15	20	25	25	37	37	50	50
Промишлено почистване										
Рапица	9 % H ₂ O	15	25	30	40	40	40	60	40	80
Рапица	17 % H ₂ O	10	15	20	25	25	30	40	30	50
Слънчоглед	9 % H ₂ O	20	30	40	45	45	45	45	45	90
Слънчоглед	15 % H ₂ O	16	24	30	35	35	35	35	35	70
A=пневматична част Тип 80		B=пневматична част Тип 120								

Нашата програма за доставки

Складиране, Почистване



Сушене



Транспортиране



Мелене и Смесване



ПОДВИЖНА ОЧИСТВАЩА СИСТЕМА PROOF-SEED mobil ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В РАЗЛИЧНИ МЕСТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ЗА МЕЖДУЗАВОДСКО ИЗПОЛЗВАНЕ



RIELA® Karl-Heinz Knoop e. K.
Мюнстерштрассе 73 • D-48477 Ризенбек
Тел.: +49 (0) 5454 93 16 - 0
Факс: +49 (0) 5454 93 16 - 99
info@riela.de • www.riela.de





RIELA® PROF-SEED mobil

Мобилна почистваща система базирана на товарна платформа с тента

- универсално приложение обусловено от компактна конструкция;
- висока степен на използваемост благодарение на бързата смяна на местонахождението;
- възможност за използване на открито (платформата е съоръжена с тента);
- функционалност равна на стационарните почистващи системи;
- вертикален пневмотранспортер съоръжен с вентилатор;
- тентата е изработена от полимерни материали;
- натоварващ шнек тип 280 с регулируемо подаване на суровината;
- работна площадка за обслужване и смяна на ситата;
- шнек за отвеждане на примесите и прахта;



Ширина 2.4 м, дължина 8.5 м,
Височина на платформата 1м.
Обща височина 3.9 м.

Начин на работа PROF-SEED:



PROF-SEED RP	754	1004
	A	B
Предварително почистване		
	Ориентировъчна мощност до т/ч	
Пшеница 18 % H ₂ O	85	110
Ечемик 18 % H ₂ O	80	100
Царевица 35 % H ₂ O	45	55
Царевица 45 % H ₂ O	40	50
Рапица 17 % H ₂ O	60	80
Ориз и слънчоглед 18 % H ₂ O	40	50
Вторично почистване		
Ечемик 14 % H ₂ O	40	50
Сортировка пивоваренного ячменя:		
20 % сортировка	8	10
15 % сортировка	12	15
10 % сортировка	20	25
Промышленно почистване		
Рапица 9 % H ₂ O	30	40
Рапица 17 % H ₂ O	20	25
Слънчоглед 9 % H ₂ O	40	45
Слънчоглед 15 % H ₂ O	30	35
A=пневматична част Тип 80 B=пневматична част Тип 120		